

Ljudi i životinje na putu.

Znak	Opis
	Pešaci na putu - označava blizinu mesta na kome se pešaci često kreću po putu ili ga prelaze.
	Označeni pešački prelaz Blizina pešačkog prelaza - označava blizinu mesta na putu na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz.
	Deca na putu - označava blizinu dela puta na kome se deca kreću češće i u većem broju(bлизина школе, обданишта, игралиšta и sl).
	Biciklisti na putu - označava blizinu mesta na kome se biciklisti često kreću po putu ili ga prelaze.
	Radovi na putu - označava mesto na kome se izvode radovi na putu.
	Životinje na putu - označava blizinu dela puta na kome domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta ili se kreću duž puta.
	Divljač na putu - označava blizinu dela puta opasnog zbog prelaska divljači preko puta.

Ljudi i životinje na putu.

Znak	Opis
	Pešaci na putu - označava blizinu mesta na kome se pešaci često kreću po putu ili ga prelaze.
	Označeni pešački prelaz Blizina pešačkog prelaza - označava blizinu mesta na putu na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz.
	Deca na putu - označava blizinu dela puta na kome se deca kreću češće i u većem broju(bлизина школе, обданишта, игралишта и sl).
	Biciklisti na putu - označava blizinu mesta na kome se biciklisti često kreću po putu ili ga prelaze.
	Radovi na putu - označava mesto na kome se izvode radovi na putu.
	Životinje na putu - označava blizinu dela puta na kome domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta ili se kreću duž puta.
	Divljač na putu - označava blizinu dela puta opasnog zbog prelaska divljači preko puta.

Blizina posebne opasnosti.

Znak	Opis
	Kamenje pršti - označava blizinu dela puta na kome se nalazi nevaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi i na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji opasnost od prskanja kamenja.
	Klizav kolovoz - označava blizinu dela puta na kome kolovoz pod određenim atmosferskim uslovima ili sličnim okolnostima ima klizavu površinu.
	Pokretni most - blizina mesta na kome se na putu nalazi pokretni most.
	Blizina obale - blizina mesta na kome put nailazi na obalu.
	Odronjavanje kamenja sa desne strane puta - označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od odronjavanja kamenja sa desne strane.
	Odronjavanje kamenja sa leve strane puta - označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od odronjavanja kamenja sa leve strane.
	Bočni veter - označava blizinu dela puta na kome često duva jak bočni veter.
	Opasnost od požara - označava deo puta koji prolazi kroz područje u kome postoji povećana opasnost od nastanka požara.
	Neučvršćena bankina - blizina dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina.
	Opasnost na putu - blizina dela puta ili mesta na putu na kome učesnicima u saobraćaju preti opasnost za koju zakonom nije predviđen poseban znak opasnosti.

Blizina raskrsnice gde se ukrštaju-spajaju putevi.

Znak	Opis
	Ukrštanje puteva iste važnosti - označava blizinu ukrštanja puteva od kojih nijedan put nije put sa prvenstvom prolaza.
	Ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom - označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza ukršta odnosno spaja sa sporednim putem.
	Simboli na znacima ovog tipa mogu i drugačije da izgledaju, što zavisi od konkretnе situacije na putu.
	Spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa leve strane - označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom sa leve strane.
	Spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa desne strane - označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod pravim uglom sa desne strane.
	Spajanje sporednog puta pod ostrim uglom sa leve strane - označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod ostrim uglom sa leve strane.
	Spajanje sporednog puta pod ostrim uglom sa desne strane - označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod ostrim uglom sa desne strane.
	Spajanje sporednog puta pod tupim uglom sa leve strane - označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod tupim uglom sa leve strane.
	Spajanje sporednog puta pod tupim uglom sa desne strane - označava blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza spaja sa sporednim putem pod tupim uglom sa desne strane.

Objekti na i u blizini puta.

Znak	Opis
	Blizina avionske piste - označava deo puta preko koga avioni preleću u niskom letu prilikom sletanja odnosno poletanja.
	Tunel - označava blizinu tunela na putu.
	Tramvajska pruga - označava blizinu mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou.
	Prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima - označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima.
	Prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika - označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji nije obezbeđen branicima ili polubranicima.
	Andrejin krst - označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom.
	Andrejin krst - označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka.
	Približavanje prelazu puta preko železničke pruge - označava udaljenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou.
	Dopunske tabele ispod znaka označavaju udaljenost pružnog prelaza - 1 crta označava da udaljenost od prelaza iznosi 80 metara, 2 crte 160 metara, 3 crte 240 metara.

Promena konfiguracije puta - znaci koji označavaju neku promenu osobina puta.

Znak	Opis
	Opasna nizbrdica - označava približavanje opasnoj nizbrdici zbog veličine nagiba i dužine dela puta koji je pod nagibom.
	Opasan uspon - označava približavanje opasnom usponu zbog veličine nagiba i dužine dela puta koji je pod nagibom.
	Suženje puta s desne strane - znaci iz ove grupe(suženja kolovoza) označavaju približavanje delu puta na kome suženje kolovoza može da predstavlja opasnost.
	Suženje puta s leve strane.
	Suženje puta.
	Neravan kolovoz - Opasne izbočine i ulegnuća - blizina dela puta na kome je kolovoz neravan zbog postojanja opasnih izbočina i ulegnuća.
	Neravan kolovoz - Opasno ulegnuće na kolovozu.
	Neravan kolovoz - Opasna izbočina na kolovozu.











Približavanje opasnim krivinama - znaci koji označavaju približavanje opasnoj krivini ili krivinama koje imaju taj status zbog svojih fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti.

Znak	Opis
	Opasna krivina - označava više uzastopnih krivina koje su opasne zbog svojih fizičkih karakteristika ili zbog nedovoljne preglednosti.
	Krivina nalevo - označava približavanje opasnoj krivini na levo zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti.
	Krivina nadesno - označava približavanje opasnoj krivini na desno zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti.
	Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nadesno.
	Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalevo.

Promene u načinu saobraćaja.

Znak	Opis
	Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja - označava blizinu raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku.
	Saobraćaj u oba smera - označava mesto na kome se prelazi sa dela puta na kome se saobraćaj odvija samo u jednom smjeru na deo tog puta na kome se saobraćaj odvija u oba smera.
	Nailaženje na semafore - označava blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću semafora.
	Nailaženje na semafore.
	Kolona zaustavljenih vozila - označava blzinu dela puta na kome postoji opasnost od stvaranja kolone zaustavljenih vozila.

Dopunske table mogu biti postavljene uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi i znakove obaveštenja. Cilj im je da bliže odrede značenje znaka uz koji su postavljene.

Znak	Opis		
 200 m	Dopunska tabla koja označava udaljenost između znaka, uz koji je postavljena i početka dela puta, odnosno mesta, na koje se znak odnosi.	 10 m ←	Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja - od znaka levo, u dužini 10m.
 ↑ 2000 m ↑	Dopunska tabla koja označava dužinu dela puta na kome preti opasnost označena znakom, odnosno na kome se primjenjuje izričita zabrana, obaveza odnosno ograničenje propisano znakom.	 10 m →	Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja - od znaka desno, u dužini 10m.
 500 m →	Dopunska tabla koja označava udaljenost između znaka, uz koji je tabla postavljena i objekta, terena ili dela puta, na koji se znak odnosi.	 5 m ← 5 m →	Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja - sa obe strane znaka, u dužini 10m.
 od 17 - 20 h	Dopunska tabla koja označava vreme za koje izričita zabrana, obaveza odnosno ograničenje važi, ako ne važi neprekidno.	 ↑	Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja - od znaka.
 Kraj zabrane	Dopunska tabla koja rečima bliže određuje značenje znaka, odnosno daje dodatna obaveštenja o vrsti i načinu korišćenja vremenske zone parkiranja.	 ↓	Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja - do znaka.
 	Dopunska tabla koja simbolom bliže određuje značenje znaka uz koji se ističe. Ukoliko se na dopunskoj tabli nalazi simbol teretnog vozila, na tabli se može upisati i najveća dozvoljena masa koja se odnosi na teretno vozilo.	 ↑ ↓	Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja - do i od znaka.
 	Dopunska tabla koja označava blizinu dela puta odnosno mesta na kome postoji opasnost od klizavog kolovoza zbog nastanka poledice ili snega.	 P 	Dopunska tabla koja označava da je parkiralište, odnosno parking mesto rezervisano za vozila lica sa invaliditetom. Postavlja se uz znak "P" - parking.
 	Dopunska tabla koja označava deonicu puta na kojoj se sneg čisti mašinski i postavlja se za vreme čišćenja snega uz znak "Opasnost na putu".	 P 200 m ↗	Dopunska tabla koja označava položaj parkirališta ili garaža i udaljenost do njih.
 	Dopunska tabla koja označava vremenske uslove u kojima važi znak označena opasnost ili izričita naredba. U ovom slučaju, kada pada kiša.	 P   	Dopunska tabla koja označava način parkiranja na trotoaru. Postavlja se uz znak P.
 	Dopunska tabla koja označava vremenske uslove u kojima važi znak označena opasnost ili izričita naredba. U ovom slučaju, kada je na kolovozu sneg.	 P   	Dopunska tabla koja označava način parkiranja kada se ono izvodi delom na trotoaru, a delom na kolovozu. Postavlja se uz znak P.
 ↑ OŠTEĆENJE 3 km ↑	Dopunska tabla koja označava vrstu oštećenja kolovoza i dužinu puta na koju se odnosi.	 P   	Dopunska tabla koja označava način parkiranja na kolovozu. Postavlja se uz znak P.
	Dopunska tabla pružanje puta sa pravom prvenstva prolaza - označava put sa prvenstvom prolaza.	 P  	Dopunska tabla koja označava način parkiranja na kolovozu. Postavlja se uz znak P.

Znakovi zabrane/ograničenja	Znakovi obaveštenja	Znakovi opasnosti	Znakovi obaveze	Znakovi obaveštenja	
Zabranje pretricanja svih motornih vozila, osim motocikala bez prikolice - označava put odnosno deo puta na kome je zabranjeno pretricanje svih motornih vozila, osim motocikala bez prikolice, mopađa, lakih tricikala i četvorocikala.	Prestanak zabrane pretricanja svih motornih vozila, osim motocikala bez prikolice - označava mesto odakle prestaje zabranje pretricanja svih motornih vozila, osim motocikala bez prikolice, mopađa, lakih tricikala i četvorocikala.	Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza - označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću po putu na koji on nailazi.	Put sa prvenstvom prolaza - označava put ili deo puta na kome vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja se kreću putevima koji se ukrštaju s tim putem odnosno delom puta.	Najmanje dozvoljena brzina - označava put odnosno deo puta na kome se vozila u normalnim uslovima moraju kretati najmanje onom brzinom koja je označena na znaku.	
			 Lanci za sneg - označava deo puta na kome motorna vozila, osim motocikala, mopađa, lakih tricikala, teških tricikala, lakih četvorocikala, teških četvorocikala, radnih mašina, traktora i motokultivatora, moraju na pogonskim točkovima imati lance za sneg kad je na kolovozu sneg.	Prestanak obaveze nošenja lanaca za sneg - označava mesto odakle prestaje obaveza uspostavljena znakom "lanci za sneg".	
Zabranje davanja zvučnih znakova - označava put odnosno deo puta na kome se uređajem na vozilu ne smeju davanati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti.				 Biciklistička staza - označava put po kome se moraju kretati bicikli, a po kome je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.	Završetak biciklističke staze - označava mesto odakle prestaje obaveza uspostavljena znakom "biciklistička staza".
				 Pešačka staza - označava posebno izgrađenu stazu kojom se pešaci moraju kretati, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.	Završetak pešačke staze - označava mesto odakle prestaje obaveza uspostavljena znakom "pešačka staza".
				 Spojene staze za bicikliste i pešake - označava put po kome se odvojeno kreću samo biciklisti i pešaci, u svojim stazama.	Završetak spojene biciklističke i pešačke staze - označava mesto odakle prestaje obaveza uspostavljena znakom "spojene staze za bicikliste i pešake".
				 Staza za jahače - označava stazu kojom se moraju kretati jahači, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju.	Završetak staze za jahače - označava mesto odakle prestaje obaveza uspostavljena znakom "staza za jahače".